ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വരൾച്ച നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി

34 [1931] ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വരൾച്ച രൂക്ഷമായ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;

(സി) നിലവിലുള്ള മുൻഗണനകൾ മാറ്റി വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ടാർജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എൽ.ഇ.എം.ജി. കണക്ഷനുകൾ 69 എണ്ണം. ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 19 എണ്ണം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയും സാധന സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ത്വരിതഗതിയിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

(സി) ത്വരിത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി

35 [1932] ശ്രീ. പി. എസ്. സുപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ എത്ര മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലാണ് എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ;

(ബി) പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഡി) എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ഇ) പുനലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എഫ്) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly